RSI check-list (Pri hroziacom zastavení obehu použite CRASH RSI check-list!)		
Svetelné podmienky (lepší tieň ako priamy slnečný svit)		Vyhovujúce
Poloha pacienta je optimálna? (HELP, sniffing, ..)		ÁNO
Jednoduché pomôcky na spriechodnenie DC? (OPA, NPA)		ÁNO
TRAUMA	Krčný golier otvorený?	ÁNO
	MILS je potrebná? Ak áno, je správne vykonávaná?	ÁNO
Maska s rezervoárom: rezervoár sa vyprázdňuje pri nádychu?		ÁNO
Funkčný prístup do cievneho riečiska?		ÁNO
(Potreba druhého IV prístupu? Ak áno, je funkčný?)		ÁNO
4-zvodové EKG napojené? HR?		ÁNO, .../min
Tlaková manžeta napojená? NIBP? Interval nastavený na 2-3 min?		ÁNO, ... mmHg
SpO2?		.....%
Kapnografia napojená? Sníma?		ÁNO
Sufentanil potrebný? .....ug, t.j. .....ml		Podaných .....ug
(Push-dose adrenalín pripravený?)		ÁNO
Tlaková fľaša s O_2?		.....bar
Druhá tlaková fľaša s O_2 napojená na samorozpínací vak+rezervoár? Otvorená?		ÁNO
Odsávačka a fixátor ETK pri hlave pacienta?		ÁNO
Ambuvak-kapnograf-bakteriálny filter spojené? V správnom poradí?		ÁNO
Bužia?		ÁNO
Laryngoskop svieti? Veľkosť primárnej a druhotnej lyžice?		ÁNO, číslo... a ...
Endotracheálna kanyla? 20 ml striekačka napojená na balónik?		.....mm, napojená
Dávka anestetika?		.....mg, t.j. .....ml
Dávka myorelaxansu?		.....mg, t.j. .....ml
Veľkosť SGA – LMA/LT?		Číslo...., pri ruke
Set na koniotómiu?		Dostupný
(Okamžitá torakostómia potrebná?)		Pripravená
Pozícia lekára je vyhovujúca?		ÁNO
Pripravený na apnoe oxygenáciu?		ÁNO
Lieky – kto podáva, kam?		.....
Čas indukcie?		..... hod : ..... min

© Tento dokument je vlastníctvom Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof (SSUMaMK) a jeho šírenie pre komerčné účely v akejkoľvek forme je bez súhlasu SSUMaMK zakázané.
Uvedená verzia dokumentu bola schválená výborom SSUMaMK dňa 06.12.2024.

Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof
Slovenská lekárska spoločnosť

CRASH RSI check-list (Pri hroziacom zastavení obehu)		
Svetelné podmienky (lepší tieň ako priamy slnečný svit)		Vyhovujúce
Poloha pacienta je optimálna? (HELP, sniffing, ..)		ÁNO
TRAUMA	Krčný golier otvorený?	ÁNO
Samorozpínací vak-kapnograf-bakteriálny filter spojené?		ÁNO
Tlaková fľaša s O_2 napojená na samorozpínací vak+rezervoár? Otvorená?		ÁNO
Odsávačka pod hlavou pacienta?		ÁNO
Laryngoskop: veľkosť lyžice?		Číslo .....
Bužia?		ÁNO
Endotracheálna kanyla? 20 ml striekačka napojená na balónik?		....mm, napojená
Kryštaloidy tečú?		ÁNO
Dávka myorelaxansu? .....mg, t.j. ..... ml		....ml
Pozícia lekára je vyhovujúca?		ÁNO
Čas indukcie?		..... hod : ..... min

30 sekundový postup
• Pozícia pacienta • Pozícia lekára • Odsávanie • BURP • Laryngoskop na doraz, pomaly von • Výmena lyžice • (Výmena lekára)

Post- RSI check-list	
Hĺbka zavedenia ETK?	EtCO2 – ventilácia k normokapnii?
ETK fixovaná?	Vt 6-8 ml/kg?
Analgosedácia?	PEEP?
Tlaková fľaša s kyslíkom otvorená?	Vazopresor potrebný?
Myorelaxans podaný? Čas podania?	Telesná teplota?
Torakostómia potrebná?	Termomanažment?
Recruitment manéver potrebný?	(Krčný golier uvoľnený?)
Zníženie FiO2 možné?	(Hlava vo zvýšenej polohe?)

© Tento dokument je vlastníctvom Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof (SSUMaMK) a jeho šírenie pre komerčné účely v akejkoľvek forme je bez súhlasu SSUMaMK zakázané.
Uvedená verzia dokumentu bola schválená výborom SSUMaMK dňa 06.12.2024.